ПАН КУРЧАК
АГРОПРОМГРУПА

агрокорм

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
ТМ «АГРОКОРМ»

43000, Україна, Волинська обл.
м. Луцьк, вул Єршова, 11

тел. (0332) 28-49-02
моб. 067-333-73-19
моб. 067-565-04-35
www.pankurchak.ua

www.agrokorm.ua

ЗМІСТ

Про компанію 4

Асортимент продукції для відгодівлі курей-бройлерів 6

Асортимент продукції для відгодівлі курей-несучок 9

Асортимент продукції для відгодівлі індиків 11

Асортимент продукції для відгодівлі перепілок 12

Асортимент продукції для відгодівлі качок та гусей 14

Асортимент продукції для відгодівлі свиней 16

Асортимент продукції для відгодівлі кролів 19

ПРО КОМПАНІЮ

ТзОВ «Агротехніка» - виробник кормів готових, концентратів, преміксів та блендів для відгодівлі сільськогосподарських тваин та птиці. Вся продукція нашого підприємства випускається під торговою маркою «Агрокорм». На підприємстві запроваджена інтегрована система управління якістю та безпечністю кормів готових, концентратів, преміксів та блендів. Виробничі потужності ТзОВ «Агротехніка» сертифіковані по вимогам світових стандартів якості та безпечності ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005 системи менеджменту у сфері безпеки продовольства та харчових продуктів.

ТзОВ «Агротехніка» - сучасне потужне підприємство, що спеціалізується на виробництві повнораціонних кормів, концентратів, преміксів та блендів для усіх видів сільськогосподарських тварин та птиці. Входить у структуру **Агропромислової групи «Пан Курчак».** Виробничі потужності розміщено у Волинській області.

ТзОВ «Агротехніка» було засновано 31 січня 1996 року на Волині. Свій шлях підприємство почало з реконструкції Локачинського комбікормового заводу.

У 2010 році було побудовано Турійський комбікормовий завод та почалося поступове розширення виробничих потужностей по території Волинської області.

Сьогодні **ТзОВ «Агротехніка:**

- **2 комбікормових заводи загальною потужністю 150 000 тонн кормів на рік;**
- **сучасна лінія по виробництву преміксів та блендів потужністю 12 000 тонн продукції на рік;**
- **4 елеватора з зерносушильними комплексами для очистки, сушки та зберігання зерна загальною потужністю більше 130 000 тонн на рік;**
- **завод по переробці олійних культур потужністю 44 000 тонн на рік;**
- **сучасна сертифікована виробнича лабораторія контролю якості сировини та готової продукції;**
- **парк спеціальних автомобілів для доставки готової продукції.**

Для виробництва якісної продукції компанія використовує зернові культури вирощені на екологічно чистих територіях Волинської, Рівненської та Львівських областей. Білкову та олійну сировину ТзОВ «Агротехніка» виробляє сама шляхом переробки насіння сої, ріпаку та соняшника на власних заводах. Амінокислоти, вітаміни, макро- та мікроелементи, які необхідні тваринам і птиці для нормального життя та розвитку компанія закуповує у провідних європейських компаніях тільки по прямим контрактам.

ТзОВ «Агротехніка» піклується про якість своїх продуктів, тому маючи потужну виробничу лабораторію оснащену сучасним європейським обладнанням, контролює весь технологічний процес від приймання сировини до відпуску готової продукції.

Наша компанія, поєднуючи в собі світовий досвід, європейську технологію та сучасне обладнання, розробила рецептури кормів, концентратів, преміксів та блендів, які дозволяють нашим клієнтам отримувати найкращі результати при вирощуванні сільськогосподарських тварин та птиці.

Фермерським господарствам та населенню **ТзОВ «Агротехніка»** пропонує повнораціонні корми та концентрати для наступних видів сільськогосподарських тварин і птиці:

- **курей-бройлерів;**
- **курей-несучок;**
- **індиків/індичок;**
- **качок та гусей;**
- **перепелів/перепілок;**
- **свиней;**
- **кролів;**
- **ВРХ.**

Ми гарантуємо використання лише якісної сировини, оригінальних блендів та амінокислот провідних світових виробників.

Кращі фахівці з експертної логістики **ТзОВ «Агротехніка»** допоможуть вам відправити зернові вантажі по Україні та за кордон. Для цього у нас є всі необхідні важелі та транспорт.

Пропонуємо послуги:

- **оформлення вантажів;**
- **збір та підготовка необхідних документів;**
- **митне декларування;**
- **відправлення вантажів залізничним та автомобільним транспортом.**

Перевезення зернових вантажів здійснюється по Україні та закордон автомобільним та залізничним транспортом.

Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта та пошук найкращих умов для транспортування вантажів на внутрішньому та зовнішньому ринку.

АСОРТИМЕНТ КОРМІВ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ

Кури-бройлери – потужна біологічна машина для отримання м'яса, яка працює відмінно тільки у випадку отримання усіх необхідних поживних речовин. Правильно збалансовані корми для бройлера, це не тільки високий вміст білку та енергії, а оптимальний вміст усіх вітамінів, амінокислот, макро- і мікроелементів. Тільки за умов дотримання цього правила можна виростити здорову вгодовану птицю з високими показниками приросту живої маси.

Готовий корм для курей-бройлерів від **ТзОВ «Агротехніка»** збалансований таким чином, що рівень енергії дозволяє підібрати оптимальне співвідношення протеїну. Це дає можливість у певному обсязі використати увесь генетичний потенціал птиці. Основою здоров'я бройлерів на протязі всього життя є не тільки вміст у кормах вітамінів та мінералів, але й турбота про правильний розвиток мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Використання у раціоні підкислювачів у вигляді органічних кислот дозволяє організму бройлера правильно розвиватися і засвоювати всі необхідні поживні речовини, що поступають з кормом. Важливим аспектом у здоров'ї бройлера є профілактика кокцидіозу – хвороби, що здатна призвести до значних економічних втрат під час вирощування. Саме тому виробники кормів повинні додавати у свою продукцію кокцидіостатики – ветеринарні лікарські засоби для боротьби та профілактики цього захворювання.

Корми та концентрати для курей-бройлерів **ТМ «Агрокорм»** представлені двома лініями продуктів – **«Оптимум-фермер»** та **«Оптимум»**. Продукти лінії **«Оптимум-фермер»** використовуються при вирощуванні бройлера у промислових фермерських господарствах, де важливим є забезпечення високих приростів та економічної діяльності господарства. Продукти лінії **«Оптимум»** призначені для використання у дрібних фермерських господарствах та приватному секторі.

При подачі інформації ми будемо використовувати терміни:

Конверсія – кількість витраченого корму на отримання 1кг приросту живої маси .

Жива маса – вага живої птиці або тварини.

КОРМИ ГОТОВІ ДЛЯ КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ

Лінія «Оптимум-фермер»

Корм готовий Бройлер Стартер «Оптимум-фермер» – використовується для відгодівлі курчат-бройлерів віком з 1 по 20-й день життя. Виготовляється у формі дрібної крупки. Характеризується наявністю високопротеїнових інгредієнтів (макуха соєва, шрот соєвий, соя екструдована, макуха соняшникова, пшениця, кукурудза), мультиензимної групи та вітамінів, що дозволяє максимально засвоювати усі необхідні поживні речовини.

Корм готовий Бройлер Гроуер «Оптимум-фермер» – використовується для відгодівлі курчат-бройлерів віком з 21 по 40 день життя. Виготовляється у вигляді крупки. Основним призначенням даного корму є забезпечення максимального росту скелету та формування м'язової тканини. Корм Гроуер сприяє зміцненню суглобів та кісток,сприяє формуванню імунітету.

Корм готовий Бройлер Фінішер «Оптимум-фермер» – використовується для відгодівлі курей-бройлерів віком з 41 дня життя і до забою. Виготовляється у вигляді гранули. Характеризується високим вмістом зернових інгредієнтів (пшениця, кукурудза), що сприяють збільшенню живої маси бройлерів, покращують якість м'яса. Надають тушці бройлера товарного вигляду. Даний вид корму не містить в собі кокцидіостатиків, таким чином сприяє повному виведенню їх з організму птиці.

ВИГОТОВЛЕНО З СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Лінія «Оптимум»

Корм готовий Бройлер Стартер «Оптимум» – використовується для відгодівлі курчат-бройлерів віком з 1 по 21 день життя. Виготовляється у формі дрібної крупки. Характеризується оптимальним вмістом протеїну та жиру. Містить усі необхідні вітаміни, макро- та мікроелементи, що дають потужний старт курчатам. Корм сприяє нормальній роботі усіх систем організму, розвиває стресостійкість у птиці і сприяє розвитку імунітету.

Корм готовий Бройлер Гроуер «Оптимум» – використовується для відгодівлі курчат-бройлерів віком з 22 по 40 день життя. Виготовляється у вигляді крупки. Характеризується високою енергетичною цінністю, забезпечує максимальний ріст скелету та формує м'язову тканину. Корм Гроуер сприяє зміцненню суглобів та кісток, формуванню оперення та виробленню імунітету. В даний період відгодівлі в організмі птиці відбуваються інтенсивний ріст і тому дуже важливо слідкувати за її раціоном та утриманням.

Корм готовий Бройлер Фінішер «Оптимум» – використовується для відгодівлі дорослих курей-бройлерів віком з 41 дня життя і до забою. Виготовляється у вигляді гранули. Характеризується високим вмістом зернових інгредієнтів (пшениця, кукурудза), що сприяють збільшенню живої маси бройлерів та покращують смакові якості м'яса. Надають тушці бройлера товарного вигляду, за рахунок природних пігментних речовин – каротиноїдів, що містяться у кукурудзі. Не містить кокцидіостатиків.

Важливо! Досягти високих результатів можна тільки за умови використання курчат-бройлерів, що виведені на професійному інкубаторі з дотриманням всіх технологічних норм під час інкубації. Ферма, на якій росте птиця, повинна бути забезпечена сучасним обладнанням та проведені усі санітарно-гігієнічні заходи. Вирощування курей-бройлерів повинно здійснюватися під наглядом ветеринарного лікаря і відбуватися згідно технологічних рекомендацій виробника даного кросу птиці. Кури-бройлери повинні мати вільний доступ до води та корму. Перехід з одного виду корму на інший здійснюється впродовж 4-ьох днів, додаючи щоденно 25/50/75% нового корму замість іншого. ТзОВ «Агротехніка» дотримується схеми ротації кокцидіостатиків. Для гуртових клієнтів готові забезпечити затверджену з клієнтом схему ротації даних препаратів.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ-ФЕРМЕР»

№	Показник поживності	Од. виміру	Бройлер Стартер	Бройлер Гроуер	Бройлер Фінішер
			др.крупка	крупка	гранула
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	2940	3000	3180
2	Сирий протеїн, мінімум	%	21,50	20,00	17,80
3	Сирий жир, мінімум	%	4,00	4,50	7,20
4	Сира клітковина, максимум	%	4,50	5,00	5,50
5	Лізин, мінімум	%	1,30	1,20	1,03
6	Метіонін, мінімум	%	0,52	0,50	0,40
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,95	0,90	0,82
8	Треонін, мінімум	%	0,86	0,79	0,70
9	Кальцій, мінімум	%	0,95	0,94	0,87
10	Натрій, мінімум	%	0,45	0,44	0,38
11	Фосфор, мінімум	%	0,16	0,16	0,17
12	Кокцидіостатик*	+/-	+	+	-

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ-ФЕРМЕР»

№	Вид корму	Тиждень відгодівлі	Норма відгодівлі, г/гол/добу	Витрати корму за період, г	Жива вага птиці на кінець періоду, г
1	Бройлер Стартер, др. крупка	1	24	166	189
		2	54-60	378-420	480
		3	90-100	630-700	856
2	Бройлер Гроуер, крупка	4	134-140	936-980	1414
		5	171-179	1200-1250	2050
		6	203-209	1419-1460	2715
3	Бройлер Фінішер, гранула	7	226	1582	3300

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Бройлер Стартер	Бройлер Гроуер	Бройлер Фінішер
			др.крупка	крупка	гранула
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	2860	2840	2600
2	Сирий протеїн, мінімум	%	20,00	18,00	17,10
3	Сирий жир, мінімум	%	3,50	3,60	3,50
4	Сира клітковина, максимум	%	5,00	6,00	6,00
5	Лізин, мінімум	%	1,17	1,00	0,95
6	Метіонін, мінімум	%	0,50	0,45	0,40
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,90	0,80	0,75
8	Треонін, мінімум	%	0,75	0,70	0,65
9	Кальцій, мінімум	%	0,95	0,95	0,90
10	Натрій, мінімум	%	0,20	0,20	0,20
11	Фосфор, мінімум	%	0,40	0,35	0,30
12	Кокцидіостатик	+/-	+	+	-

ВИГОТОВЛЕНО З СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Вид корму	Тиждень відгодівлі	Норма відгодівлі, **г/гол/добу**	Витрати корму за період, г	Жива вага птиці на кінець періоду, г
1	Бройлер Стартер, др. крупка	1	25	175	140
		2	60-65	420-455	356
		3	90-100	630-700	750
2	Бройлер Гроуер, крупка	4	140-150	980-1050	1100
		5	160-170	1120-1190	1500
		6	180-190	1260-1330	2000
3	Бройлер Фінішер, гранула	7	200-210	1400-1470	2400
		8	>200	1540	2700

ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДГОДІВЛІ КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ КОРМОМ ГОТОВИМ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник ефективності	Значення
1	Період відгодівлі птиці	до 50-56 дня
2	Вага курки-бройлера в кінці відгодівлі	2,5 -2,7 кг
3	Конверсія корму	1,9-2,3

АСОРТИМЕНТ КОРМІВ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

Вирощування курей-несучок має довгу історію та багаторічні традиції. Майже у кожній українській родині, що мешкає у сільській місцевості утримують несучок. Вони є джерелом м'яса, але основним продуктом для якого люди їх вирощують – товарне яйце. Багато хто з господарів притримується думки, що несучка вирощена в умовах максимально наближених до природних, а саме знаходження весь час на свіжому повітрі, перебування під прямим впливом сонця та доступ до рослинних кормів дозволяє виростити здорову птицю, м'ясо та яйця якої є найкращим джерелом поживних речовин для людини. Але, нажаль, це далеко не так. Будь яка птиця під час свого розвитку потребує вітамінів, мінералів, амінокислот, макро- та мікроелементів. Це дає можливість забезпечити правильний ріст молодняка курей-несучок, їх добре здоров›я та максимальну продуктивність під час несучості.

Варто також зазначити, що період годівлі курки-несучки ділиться на два етапи: вирощування і несучість. З 1-го по 8-й тиждень інтенсивно росте скелет та м›язова тканина птиці. Важливим у цей період є боротьба з таким захворюванням, як кокцидіоз, що є найпоширенішою хворобою у птахів. Вплив кокцидій вражає органи системи травлення і не рідко призводить до загибелі птиці. Стартові корми **ТМ «Агрокорм»** містять в своєму складі кокцидіостатики, що дає можливість господарю бути впевненим у збереженні свого поголів'я. З 9-го по 18-й тиждень розвиваються внутрішні органи, що в подальшому вплине на яйцекладку. Корми збалансовані таким чином, щоб птиця отримала максимальну кількість поживних речовин, мікро- та макроелементів та амінокислот. Для того,- щоб в подальшому вона мала високу продуктивність.

З 21 тижня несучка починає інтенсивно нестися. В цей період важливо забезпечити організм птиці кальцієм для формування шкарлупи та вітамінами для підтримки здоров'я птиці

Спеціалісти **ТзОВ «Агротехніка»** врахували усі особливості життя і розвитку курей-несучок, їх генетичний потенціал та і розробили лінію кормів, що дозволять господарю отримати максимальний економічний ефект від утримання поголів'я.

КОРМИ ГОТОВІ ДЛЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

Лінія «Оптимум»

Корм готовий Несучка Стартер «Оптимум» – використовується для годівлі молодняка курей-несучок віком з 1 по 8 тиждень життя. Виготовляється у формі дрібної крупки. Для даного етапу годівлі дуже важливим є забезпечення організму птиці вітамінами, мінералами, макро- та мікроелементами. Це дозволяє забезпечити збереженість поголів,я ,гарний ріст та відмінний стан здоров'я.

Корм готовий Несучка Гроуер «Оптимум» – використовується для відгодівлі молодки курей-несучок віком з 9 по 20 тиждень життя. Виготовляється у вигляді крупки. Основним призначенням даного корму є забезпечення максимального росту скелету, формування м'язової тканини та розвиток репродуктивної системи. Корм Гроуер забезпечує формування жирової тканини. В даний період відгодівлі дуже важливо слідкувати за вагою птиці, вона не повинна перевищувати норму, так як це вплине в подальшому на яйцекладку.

Корм готовий Несучка «Оптимум» – використовується для відгодівлі курей-несучок віком з 21 тижня життя і до завершення несучості. Виготовляється у вигляді крупки. Характеризується збільшеним вмістом кальцію, так як в даний період організм використовує багато кальцію для формування яєчної скорлупи. Корм Несучка забезпечує інтенсивну яйцекладку та подовжує термін несучості курей.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Несучка Стартер	Несучка Гроуер	Несучка
			др. крупка	крупка	крупка
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	2850	2200	2400
2	Сирий протеїн, мінімум	%	18,00	16,00	16,00
3	Сирий жир,мінімум	%	3,50	3,00	2,90
4	Сира клітковина, максимум	%	4,50	6,00	8,00
5	Лізин, мінімум	%	0,80	0,60	0,55
6	Метіонін, мінімум	%	0,35	0,30	0,35
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,70	0,65	0,65
8	Треонін, мінімум	%	0,65	0,55	0,55
9	Кальцій, мінімум	%	0,95	1,20	3,30
10	Натрій, мінімум	%	0,20	0,20	0,20
11	Фосфор, мінімум	%	0,40	0,40	0,40
12	Кокцидіостатик	+/-	+	-	-

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Вид корму	Період годівлі, тижні	Норма відгодівлі, г/гол/добу	Витрати корму за період, кг
1	Несучка Стартер	з 1 по 8	20-60	1,12-3,36
2	Несучка Гроуер	з 9 по 20	60-100	4,62-7,7
3	Несучка	з 21 тижня і до завершення несучості	120-150	50,4-63,0

ВИГОТОВЛЕНО З СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

АСОРТИМЕНТ КОРМІВ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ ІНДИКІВ

Розводити домашню птицю досить вигідно і просто. Ідеальним варіантом є індики, вага яких може досягати 20-35 кілограм. Цей вид птиці має багато інших переваг, найголовнішою з яких є корисне дієтичне м'ясо. Індичатина містить в собі дуже низький рівень холестерину, тому дуже широко використовується в дієтичному харчуванні. До складу цього м'яса входить велика кількість необхідних людському організму поживних речовин в тому числі: білків, вітамінів, різних амінокислот і мікроелементів. М'ясо індички гарно засвоюється організмом тому рекомендовано до вживання в їжу при різних ускладненнях пов'язаних з функціонуванням шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози та печінки, не викликає алергічних реакцій.

Не варто забувати і про користь печінки індиків, яка може поповнити ваш організм фолієвою кислотою і вітамінами.

Враховуючи усі особливості у вирощуванні індиків спеціалісти **ТзОВ «Агротехніка»** розробили лінію повнораціонних кормів для індиків та індичок.

КОРМИ ГОТОВІ ДЛЯ ІНДИКІВ

Лінія «Оптимум»

Корм готовий Індики Стартер «Оптимум» – використовується для відгодівлі молодняка індиків віком з 1 по 28 день життя. Виготовляється у формі крупки. Даний корм містить у собі необхідну кількість протеїну та обмінної енергії. Корм повністю збалансований по вітамінному та амінокислотному складу, який сприяє формуванню як міцного скелету, так і формуванню та розвитку м'язової тканини птиці. Корм містить у своєму складі кокцидіостатик для профілактики поширення кокцидіозу

Корм готовий Індики Гроуер «Оптимум» – використовується для відгодівлі молодняка індиків віком з 29 по 84 день життя. Виготовляється у вигляді крупки. Основним призначенням даного корму є подальше формування кісткової тканини. Стимулює ріст м'язів індика , а саме ріст і розвиток грудинки та розвиток жирової тканини. Даний вид корму впливає на загальний приріст та живу масу птиці при забої. Корм містить у своєму складі кокцидіостатик для профілактики поширення кокцидіозу

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ ІНДИКІВ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Індики Стартер	Індики Гроуер
			крупка	крупка
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	2900	2950
2	Сирий протеїн, мінімум	%	25,00	18,5
3	Сирий жир, мінімум	%	4,30	4,90
4	Сира клітковина, максимум	%	6,00	6,00
5	Лізин, мінімум	%	1,40	1,25
6	Метіонін, мінімум	%	0,60	0,55
7	Метіонін + цистін, мінімум	%	1,08	0,90
8	Треонін, мінімум	%	0,94	0,76
9	Кальцій, мінімум	%	1,80	1,15
10	Натрій, максимум	%	0,20	0,20
11	Фосфор, мінімум	%	0,80	0,80
12	Кокцидіостатик	+/-	+	+

ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДГОДІВЛІ ІНДИКІВ КОРМОМ ГОТОВИМ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник ефективності	Значення
1	Індичка у період відгодівлі до 14-15 тижня, має середню вагу на забої	6-8 кг
2	Індик у період відгодівлі до 24-26 тижня, має середню вагу на забої	20-25 кг
3	Конверсія корму - Індичка - Індик	 3,0-3,1 2,6-2,7

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОРМІВ ГОТОВИХ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Назва корму	Дні відгодівлі	Норма відгодівлі, г/гол/добу	Витрати корму за період, кг/гол
1	Індики Стартер, крупка	з 1 по 28	100-150	Індичка – 2; Індик – 2,5
2	Індики Гроуер, крупка	з 29 по 84	280-450	Індичка-14; Індик – 20

Важливо! Індики повинні мати вільний доступ до води. Перехід з одного виду корму на інший здійснюється впродовж 4-х днів, вводячи щоденно 25/50/75% нового корму замість іншого.

АСОРТИМЕНТ КОРМІВ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ ПЕРЕПІЛОК

Розведення свійської птиці – для багатьох заняття звичне. Однак найчастіше люди вибирають курчат та качат. А в 90-х роках на території нашої держави почали інтенсивно займатись розведенням перепелів, які є джерелом дієтичного м'яса та яєць, дуже корисних за своїм вітамінним складом.

Готовий корм для перепелів **ТзОВ «Агротехніка»** збалансований таким чином, щоб повністю забезпечити ріст, розвиток та продуктивність перепілок. Добові пташенята перепілки мають вагу 6г, а за місяць досягають в середньому 80-100г. Таку високу інтенсивність росту забезпечують корми готові для перепілок. Вони повністю збалансовані по потребі птиці в білках, вуглеводах, жирах, вітамінах, макро- та мікроелементах.

Враховуючи особливості даного виду птиці технологи **ТзОВ «Агротехніка»** розробили спеціальну лінію кормів, що здатні задовольнити високі кормові потреби при утриманні перепілок.

КОРМИ ГОТОВІ ДЛЯ ПЕРЕПІЛОК

Лінія «Універсальний»

Корм готовий Перепілка Стартер-Гроуер «Універсальний» – використовується для відгодівлі перепілок віком з 1 по 28 день життя та з 29 по 50 день життя відповідно. Виготовляється у формі дрібної крупки. Високе споживання корму та гарна засвоюваність його організмом дозволяє за перший місяць досягти 80 г живої маси перепілок.

Корм готовий Перепілка Несучка «Універсальний» – використовується для відгодівлі перепілок у період несучості. Виготовляється у вигляді крупки. Характеризується високим вмістом вітамінів, макро-, мікроелементів, високим вмістом кальцію, що позитивно впливає на кількісні та якісні показники яєць. При споживанні даного виду корму перепілка здатна забезпечити 90% яйцекладку.

Важливо! Перепілки повинні мати вільний доступ до води. Перехід з одного виду корму на інший здійснюється впродовж 4-ьох днів, вводячи щоденно 25/50/75% нового корму замість іншого.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ ПЕРЕПІЛОК ЛІНІЇ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Перепілка Стартер-Гроуер	Перепілка Несучка
			дрібна крупка	крупка
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	3040	2650
2	Сирий протеїн, мінімум	%	27,50	17,00
3	Сирий жир, мінімум	%	4,30	6,40
4	Сира клітковина, максимум	%	5,00	6,00
5	Лізин, мінімум	%	1,50	1,15
6	Метіонін, мінімум	%	0,55	0,45
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	1,15	0,80
8	Треонін, мінімум	%	0,80	0,60
9	Кальцій, мінімум	%	1,20	4,20
10	Натрій, максимум	%	0,20	0,20
11	Фосфор, мінімум	%	0,60	1,15
12	Кокцидіостатик	+/-	+	-

ОРІЄНТОВАНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДГОДІВЛІ ПЕРЕПІЛОК КОРМОМ ГОТОВИМ ЛІНІЇ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

№	Показник ефективності	Значення
1	Вага дорослого перепела	160-250 г
2	Вага дорослої перепілки	120-190 г
3	При відгодівлі перепілок яєчної лінії за період несучості 180-200 днів від однієї самки можна отримати	110-150 штук яєць

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОРМІВ ГОТОВИХ ЛІНІЇ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

№	Вид корму	День відгодівлі	Норма відгодівлі г/гол/добу	Витрати корму за період, кг
1	Перепілка Стартер-Гроуер, дрібна крупка	з 1 по 28	15-20	0,42-0,56
		з 28 по 50	20-25	0,44-0,55
2	Перепілка Несучка, крупка	Період несучості	25-30	4,50-5,40

АСОРТИМЕНТ КОРМІВ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ КАЧОК ТА ГУСЕЙ

Качки та гуси – це птахи, які були приручені людиною одними з перших. Вони досить довгий час займали друге місце по отриманню продуктів харчування від домашньої птиці. Домашні качки та гуси вважаються одними з найбільш вигідних для утримання у присадибному господарстві, через свою інтенсивність росту та можливість споживати соковиті корми. М'ясо цих двох видів птиці значно відрізняється від м'яса домашньої курки чи бройлера. Це пов'язано з видовими особливостями птиці. М'ясо качок та гусей має насичений червоний колір, на ньому чітко виражені волокна, воно значно жирніше. Гуси на відміну від качок, мають ще одну перевагу їх можливо використовувати для відгодівлі на жирну печінку (фуа гру) - це делікатес, за рахунок наявності високого відсотку жиру та вітаміну Е. Гуси добре переносять мороз за рахунок того, що мають щільне пір'я, тому пух гусей також використовується у легкій промисловості.

Також варто відзначити, що качки і гуси найкраще пристосовані для розведення в присадибних та фермерських господарствах.

Правильно збалансовані корми для качок та гусей дозволять скоротити період відгодівлі та допоможуть власникам поголів'я отримати значну економічну вигоду. Враховуючи особливість даного виду спеціалісти **ТзОВ «Агротехніка»** розробили універсальні корми для відгодівлі качок та гусей.

КОРМИ ГОТОВІ ДЛЯ КАЧОК ТА ГУСЕЙ

Лінія «Оптимум»

Корм готовий Качки-Гуси Стартер «Оптимум» – використовується для відгодівлі качок та гусей віком з 1 по 5 тиждень життя. Виготовляється у формі крупки. Характеризується наявністю високо протеїнових інгредієнтів та мультиензимної групи, що дозволяє максимально засвоювати усі необхідні поживні речовини. Дає потужний старт росту качатам та гусятам і забезпечує нормальний розвиток скелету та м'язової системи. Дозволяє підвищити стійкість до хвороб і забезпечити збереження поголів'я.

Корм готовий Качки-Гуси Гроуер «Оптимум» – використовується для відгодівлі качок та гусей віком з 5 тижня життя і до забою. Виготовляється у вигляді крупки. Даний корм повністю задовольняє усі потреби качок та гусей, сприяє їх швидкому росту та нарощуванню м'язової тканини. Впливає на формування смакових властивостей м'яса та сприяє нормальному росту пір'я.

Важливо! Качки та гуси повинні мати вільний доступ до води. Перехід з одного виду корму на інший здійснюється впродовж 4-ох днів, вводячи щоденно 25/50/75% нового корму замість іншого.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ КАЧОК ТА ГУСЕЙ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Качки гуси Стартер	Качки гуси Гроуер
			крупка	крупка
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	2800	2700
2	Сирий протеїн, мінімум	%	19,00	17,50
3	Сирий жир, мінімум	%	2,10	2,90
4	Сира клітковина, максимум	%	5,00	7,00
5	Лізин, мінімум	%	0,85	1,10
6	Метіонін, мінімум	%	0,35	0,50
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,75	0,55
8	Треонін, мінімум	%	0,65	0,50
9	Кальцій, мінімум	%	1,20	1,40
10	Натрій, максимум	%	0,20	0,20
11	Фосфор, мінімум	%	0,75	0,70
12	Кокцидіостатик	+/-	-	-

ВИГОТОВЛЕНО З СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДГОДІВЛІ КАЧОК ТА ГУСЕЙ КОРМОМ ГОТОВИМ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник ефективності	Значення
1	Вага качок на кінець 7-го тижня	3,0-3,5 кг
2	Вага гусей на кінець 16-го тижня	5,0-6,0 кг

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОРМІВ ГОТОВИХ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Вид корму	Тиждень відгодівлі	Норма відгодівлі, г/гол/добу		Витрати корму, кг	
			Качки	Гуси	Качки	Гуси
1	Качки-Гуси Стартер	з 1 по 5	100-250	100-250	3,50-6,75	3,50-9,250
2	Качки-Гуси Гроуер	з 5 і до забою	250-350	250-380	3,50-4,90	15,00-20,00

АСОРТИМЕНТ КОРМІВ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Вирощування свиней в домашніх умовах – дуже вигідна справа! Біологічні особливості свині такі, що при вмілому їх використанні цілком можна сказати, що свині немає рівних серед домашніх тварин. Вони дають багато якісного м'яса та сала.

Вирощування свиней в домашніх умовах полегшується великою плодючістю сучасних порід. Від однієї свиноматки тільки за один опорос можна отримати до 14 поросят. Як правило два рази на рік, при правильному вирощуванні та ранньому відлученні поросят (раніше двох місяців) кількість опоросів може бути і більшою навіть в домашніх господарствах. При народженні порося важить 1,1-1,3 кг, але вже до кінця першого тижня життя важчає вдвічі, при відлученні ж у два місяці його маса зростає в 16-22 рази і навіть більше, а за рік - у 135 - 140 разів. За 6,5-7 місяців вирощування порося набере центнер живої маси. Отже, тільки від однієї свиноматки при правильному догляду і правильній годівлі можна виростити 2,5-3 т м»яса.

Спеціалісти **ТЗОВ «Агротехніка»** розробили цілий спектр кормів та концентратів, щоб задовольнити сучасні вимоги, як для великих фермерських господарств так і для малих присадибних.

КОРМИ ГОТОВІ ДЛЯ СВИНЕЙ

Лінія «АПГ»

Корм готовий Свині Гроуер «АПГ» – використовується для відгодівлі поросят живою вагою від 30 до 65 кг. Виготовляється у вигляді гранули. Корм Гроуер дозволяє забезпечити швидкий ріст поросят, зміцнити їхнє здоров'я, знизити втрати поголів'я на етапі відгодівлі. На даному етапі у поросят формується підшкірна жирова оболонка та відбувається нарощування м'язової тканини, Відгодівля кормом Гроуер сприяє максимальному розвитку м'язів по відношенню до сала.

Корм готовий Свині Фінішер «АПГ» – використовується для відгодівлі свиней живою вагою від 65 кг і до забою. Виготовляється у вигляді гранули. Основною характеристикою даного виду корму є його висока поживність, насиченість вітамінами, макро- та мікроелементами, що сприяє кінцевому формуванню цілісної структури м'ясних волокон та накопичення необхідної кількості вологи, що позитивно впливає на смакові якості

Лінія «Оптимум»

Корм готовий Свині Предстартер «Оптимум» – використовується для відгодівлі поросят віком з 14 дня життя до живої ваги 15 кг. Виготовляється у вигляді гранули. Даний корм сприяє плавному переходу від споживання предстартерного корму до стартового. Містить усі необхідні поживні речовини, сприяє росту та розвитку поросят на періоді. Даний корм містить ароматизатор, що сприяє покращенню споживання корму.

Корм готовий Свині Стартер «Оптимум» – використовується для відгодівлі поросят живою вагою від 15 до 30 кг. Виготовляється у вигляді гранули. Споживання даного виду корму допомагає підготувати шлунково-кишковий тракт поросят до споживання основного корму з більш раннього віку, Забезпечує отримання високих приростів молодняку, скорочує термін підсисного періоду свиноматок і сприяє більш ранньому відлученню. Даний корм містить ароматизатор, що сприяє покращенню споживання корму.

Лінія «Оптимум»

Концентрат Свині Поросятко 25 % «Оптимум» – використовується при приготуванні кормів готових для годівлі поросят вагою від 10 до 30 кг. Даний концентрат містить ароматизатор, що сприяє покращенню споживання корму.

Концентрат Свині Гроуер 20% «Оптимум» – використовується при приготуванні кормів готових для відгодівлі свиней і вагою від 30 кг до 65 кг. Даний концентрат містить ароматизатор, що сприяє покращенню споживання корму.

Концентрат Свині Фінішер 15% «Оптимум» – використовується при приготуванні кормів готових для відгодівлі свиней вагою від 65 кг до забою. Даний концентрат містить ароматизатор, що сприяє покращенню споживання корму.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ СВИНЕЙ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Предстартер	Стартер
			гранула	гранула
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	3180	3050
2	Сирий протеїн, мінімум	%	18,00	16,50
3	Сирий жир, мінімум	%	2,50	2,50
4	Сира клітковина, максимум	%	4,00	5,00
5	Лізин, мінімум	%	1,25	1,05
6	Метіонін, мінімум	%	0,40	0,30
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,70	0,60
8	Треонін, мінімум	%	0,75	0,20
9	Кальцій, мінімум	%	0,85	0,85
10	Натрій, максимум	%	0,19	0,18
11	Фосфор, мінімум	%	0,87	0,35
12	Лактоза, мінімум	%	-	

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ СВИНЕЙ ГРОУЕР ТА ФІНІШЕР ЛІНІЇ «АПГ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Гроуер	Фінішер
			гранула	гранула
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	3000	3070
2	Сирий протеїн, мінімум	%	16,00	15,00
3	Сирий жир, мінімум	%	3,00	2,50
4	Сира клітковина, максимум	%	5,00	6,00
5	Лізин, мінімум	%	1,00	0,90
6	Метіонін, мінімум	%	0,25	0,29
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,60	0,55
8	Треонін, мінімум	%	0,60	0,45
9	Кальцій, мінімум	%	0,70	0,60
10	Натрій, максимум	%	0,20	0,20
11	Фосфор, мінімум	%	0,30	0,50

ОПЦІЇ ЗМІШУВАННЯ КОНЦЕНТРАТІВ СВИНІ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Назва сировини	Свині Стартер		Свині Гроуер		Свині Фінішер	
		Опція 1	Опція 2	Опція 1	Опція 2	Опція 1	Опція2
		%	%	%	%	%	%
1	Кукурудза	10,00	-	10,00	-	10,00	-
2	Пшениця (10,5% протеїну)	20,00	30,00	25,00	35,00	30,00	35,00
3	Ячмінь	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	50,00
4	Концентрат Свині Поросятко 25% «Оптимум»	25,00	25,00	-	-	-	-
5	Концентрат Свині Гроуер 20% «Оптимум»	-	-	20,00	20,00	-	-
6	Концентрат Свині Фінішер 15% «Оптимум»		-	-	-	15,00	15,00
	Всього:	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ВИГОТОВЛЕНИХ НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРАТІВ СВИНІ ЛІНІЇ «ОПТИМУМ»

№	Показник якості	Од. виміру	Свині Стартер		Свині Гроуер		Свині Фінішер	
			Опція 1	Опція 2	Опція 1	Опція 2	Опція 1	Опція 2
1	Енергія метаболізму, мінімум	Ккал/кг	3046	3036	3068	3058	3039	3017
2	Сирий жир, мінімум	%	2,19	2,19	2,5	2,54	2,49	2,31
3	Сирий протеїн, мінімум	%	16,82	16,92	15,07	15,17	14,5	14,1
4	Сира літковина, мінімум	%	4,35	4,45	5,14	5,13	4,85	4,95
5	Лізин, мінімум	%	1,15	1,15	0,97	0,96	0,83	0,84
6	Метіонін, мінімум	%	0,38	0,8	0,31	0,30	0,26	0,26
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,75	0,75	0,64	0,64	0,55	0,56
8	Треонін, мінімум	%	0,72	0,72	0,62	0,62	0,49	0,5
9	Кальцій загальний, мінімум	%	0,93	0,93	0,74	0,74	0,73	0,73
10	Фосфор засвоєний, мінімум	%	0,37	0,37	0,33	0,33	0,26	0,27
11	Фосфор загальний, мінімум	%	0,54	0,54	0,49	0,49	0,51	0,52
12	Натрій загальний, максимум	%	0,21	0,21	0,17	0,17	0,14	0,14

ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ КОРМОМ ГОТОВИМ ЛІНІЇ «АПГ» ТА ЛІНІЇ«ОПТИМУМ»

№	Показник ефективності	Значення
1	Жива вага свині у віці 6-8 місяців	110 кг
2	Конверсія корму	2,8-3,2 кг

Важливо! Свині повинні мати вільний доступ до води, Перехід з одного виду корму на інший здійснюється впродовж 4-ох днів, вводячи щоденно 25/50/75% нового корму замість іншого.

ВИГОТОВЛЕНО З СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

АСОРТИМЕНТ КОРМІВ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ КРОЛІВ

Найбільш невибагливими і корисними домашніми тваринами є кролики, адже вони дають не тільки цінне хутро, але і корисне, дієтичне м'ясо. Розведення кроликів в домашніх умовах сьогодні користується високою популярністю. Висока народжуваність та швидкість росту кроликів сприяє досить швидкому отриманню дієтичного м'яса. За рік тільки від однієї самки можна отримати до 28-30 кроленят, що в свою чергу дадуть середньому до 70 кг дієтичного м'яса на рік.

Варто відзначити смакові якості м'яса. Воно дуже поживне, при тому дієтичне і містить мінімум холестерину. Білок кролятини дуже легко засвоюється організмом людини, майже на 90%. Тому вирощування кроликів є сьогодні таким актуальним.

Кролики травоїдні, проте не усі поживні речовини власник господарства може забезпечити своїм підопічнім.

Спеціалісти **ТзОВ «Агротехніка»** розробили лінію кормів, яка дозволить не тільки швидко вигодувати кролика, але і забезпечити його здоров'я.

Корми для кролів **ТМ «Агрокорм»** представлені в наступному асортименті:

КОРМИ ГОТОВІ ДЛЯ КРОЛІВ

Лінія «Преміум»

Корм готовий Кролі Молодняк «Преміум» – використовується для годівлі молодняка кролів віком до 2-х місяців. Виготовляється у формі гранули. Характеризується наявністю оптимальних збалансованих показників корму по вмісту енергії, протеїну, амінокислот мінеральних речовин, макро- та мікроелементів, вітамінів, які потребує молодий кролик. Даний корм не містить трав'яного борошна.

Корм готовий Кролі Дорослі «Преміум» – використовується для відгодівлі кроликів віком з 2-х до 4-х місяців життя. Виготовляється у вигляді гранули. Характеризується високим вмістом енергії, протеїну, вітамінів, клітковини, мінеральної групи. Сприяє розвитку та нарощуванню м'язової тканини. Даний корм не містить трав'яного борошна.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОРМІВ ГОТОВИХ ДЛЯ ГОДІВЛІ КРОЛІВ ЛІНІЇ «ПРЕМІУМ»

№	Показник поживності	Од. виміру	Кролі Молодняк	Кролі Дорослі
			гранула	гранула
1	Обмінна енергія, мінімум	Ккал/кг	2100	2100
2	Сирий протеїн, мінімум	%	18,00	15,50
3	Сирий жир, мінімум	%	4,00	3,50
4	Сира клітковина, максимум	%	18,00	18,00
5	Лізин, мінімум	%	0,85	0,65
6	Метіонін, мінімум	%	0,23	0,30
7	Метіонін + цистин, мінімум	%	0,61	0,71
8	Треонін, мінімум	%	0,56	0,48
9	Кальцій, мінімум	%	0,90	0,80
10	Натрій, максимум	%	0,18	0,18
11	Фосфор, мінімум	%	0,65	0,65
12	Кокцидіостатик	+/-	+	-

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОРМІВ ГОТОВИХ ЛІНІЇ «ПРЕМІУМ»

№	Вид корму	Період відгодівлі	Норма відгодівлі г/гол/добу	Витрати корму за період, кг
1	Кролі Молодняк	до 2-х місяців	50-150	3,0-9,0
2	Кролі Дорослі	з 2-х до 4-х місяців	150-200	9,0-12,0

Важливо! Кролі повинні мати вільний доступ до води. Перехід з одного виду корму на інший здійснюється впродовж 4-ьох днів щоденно додаючи і змішуючи 25/50/75% нового корму замість попередньо вживаного.

43000, Україна, Волинська обл.
м. Луцьк, вул Єршова, 11

тел. (0332) 28-49-02
моб. 067-333-73-19
моб. 067-565-04-35
www.pankurchak.ua

www.agrokorm.ua